



Artikel KM1907-10
KM1907-11



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



9a





HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.





PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS- LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



◀ B10
28

C10 ▶

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c




KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'D10

Teken de volgende patroondelen zelf en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

C10

29

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9d





Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af. Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D10



10 JURK ●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 111,5 cm.

Dit heb je nodig

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,65 m	1,65 m	2,00 m	2,10 m	2,20 m	2,75 m	2,95 m

Je hebt verder nodig: rekbaar versterking • naadband • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 voorpand | 6 achterpand |
| 2 voorpand-schootje | 7 achterpand-schootje |
| 3 mouw | 8 achterpand rok |
| 4 onder-halsbies | 9 voorpand rok |
| 5 boven-halsbies | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 1 en 6 op de aangegeven lengtelijn af. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van de patroondelen 4 en 5 hele patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Versterk de volgende delen: de halsbiezen 4 en 5 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsnaden A van de panden 1 en 6 en de mouwen 3.

Panden en mouwen



2. Stik de middenvoornaden van de voorpanden 1 vanaf de patroonlijn op elkaar. Stik de zijnaden van het voorpand en het achterpand 6 op elkaar.
3. Vouw de lijnen van de figuurnaad van de mouw 3 op elkaar. Stik de figuurnaad in de mouw.
4. Vouw de mouw dubbel. Stik de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw.
5. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Stik de naad B van de mouw en de panden op elkaar.

Onder-halsbiezen en boven-halsbiezen

6. Stik de middenachternaden van de boven-halsbiezen 5 op elkaar. Vouw de boven-halsbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de halsnaden A op elkaar.
7. Leg de boven-halsbies volgens de tekens op de panden met mouw en speld de halsnaden op elkaar.
8. Vouw de onder-halsbies 4 met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de halsnaden A op elkaar. Leg de onder-halsbiezen met de goede kant naar boven. Leg de rechter-onder-halsbies op de linker-onder-halsbies en rijg de halsnaden A op elkaar.
9. Leg de onder-halsbies volgens de tekens op het voorpand en de boven-halsbies en speld de halsnaden A op elkaar.
10. Stik vanaf en tot middenvoor de halsnaden A van de panden met mouw en de halsbiezen op elkaar.

Voorpand-schootje en achterpand-schootje

11. Stik de zijnaden van het voorpand-schootje 2 en het achterpand-schoot-



F10

9f

je 7 op elkaar.

12. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van het schootje.
13. Speld de bovenrand C van het schootje en de onderrand C van de pan-
Voorpand rok en achterpand rok
14. Stik de middenvoornaden van de voorpanden rok 9 vanaf de patroonlijn op elkaar.
15. Stik de zijnaden van het voorpand rok en het achterpand rok 8 op elkaar.
16. Stik de bovenrand C van de panden rok en de onderrand C van de pan-
den op elkaar. Je hebt nu het schootje vastgestikt.

Afwerking

17. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de mouwen en in de onderrand van de jurk.

11 TOP ●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 59,5 cm.

Dit heb je nodig

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
0,75 m	0,85 m	0,90 m	0,95 m	0,95 m	1,05 m	1,15 m

Je hebt verder nodig: rekbaar versterking • naadband • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 voorpand | 5 boven-halsbiezen |
| 3 mouw | 6 achterpand |
| 4 onder-halsbiezen | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 3 op de aangegeven lengtelijn af. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van de patroondelen 4 en 5 hele patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Versterk de volgende delen: de halsbiezen 4 en 5 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband


1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsnaden A van de panden 1 en 6 en de mouwen 3.

Panden en mouwen

2. Stik de middenvoornaden van de voorpanden 1 vanaf de patroonlijn op elkaar.
3. Stik de zijnaden van het voorpand en het achterpand 6 op elkaar.
4. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouw 3.
5. Vouw de lijnen van de figuurnaad van de mouw op elkaar. Stik de figuurnaad in de mouw.
6. Vouw de mouw dubbel. Stik de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw.
7. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Stik de naad B van de mouw en de panden op elkaar.

Onder-halsbiezen en boven-halsbiezen

8. Stik de middenachternaden van de boven-halsbiezen 5 op elkaar. Vouw



G10 ▷




de boven-halsbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de halsnaden A op elkaar.

9. Leg de boven-halsbies volgens de tekens op de panden met mouw en speld de halsnaden A op elkaar.
10. Vouw de onder-halsbies 4 met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de halsnaden A op elkaar. Leg de onder-halsbiezen met de goede kant naar boven. Leg de rechter-onder-halsbies op de linker-onderhalsbies en rijg de halsnaden A op elkaar.
11. Leg de onder-halsbies volgens de tekens op het voorpand en boven-halsbies en speld de halsnaden A op elkaar.
12. Stik vanaf en tot middenvoor de halsnaden A van de panden met mouw en de halsbiezen op elkaar.

Afwerking

13. Stik met een inslag vanaf en tot de mouw een zoom van 1 cm breed in de armsgatrand B van de panden.
14. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de top.



9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

54

M.A.5

34

M.A.5

A9 

R.V.DR.5

5

8a



1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

◀ A9

B9 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

AFKNIJPLIJN MODEL

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

M.V.4

R.V.DR.4

4

34

54

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9

8e



△
9f



◁ E9

F9 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8



AFKNIPLIJN MODEL 10DEEL 6

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

10DEEL 1

M.V. R.V.D.R. 1



C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



C8

M.A. R.V.D.R. 6

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

9

M.A.R.V.D.R. 8



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

M.V. R.V.DR. 9

✂️ ◀️ G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

◀ A7

B7 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

◀ B7



C7 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

C7

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

6d

D7

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ D7

E7 ▷

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ E7

F7 ▷

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ F7

G7 ▷

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

6d



D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



D6

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



E6

M.A.R.V.DR.7

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



F6

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

R.V.DR.3

5g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h



G6

5h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e



D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5



M.V. R.V.DR.2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

FIGUURNAAD 3

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

2

3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F5



E5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g

AFKNIPLIJN MODEL 11 DEEL 3

AFKNIPLIJN MODEL 11 DEEL 3

VOOR 3

VOOR 3

G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

✂️ ◀️ G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

